

カーエンターテインメントアダプターU2KIT CEA950



取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取付/取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

5つの定番動画アプリ(YouTube/PrimeVideo/Netflix/U-NEXT/ABEMA)をあらかじめインストール済み。

走行中も同乗者が映像を楽しむことができます。

またUSBメモリやカードリーダーなどを接続して、保存された動画や音楽ファイルを再生できます。
ナビゲーションやディスプレイオーディオがApple CarPlayまたはAndroid Auto™のワイヤレス接続に対応していない場合でも、U2KITによりワイヤレス接続が可能になります。

目次

必ずお読みください

保証について	3
注意事項の定義について・取り付け上の注意	4
使用上の注意	5

製品概要

対応車種	6
内容物一覧	6
各部名称	6

取付方法

接続イメージ	7
USB電源補助ケーブルを使用した接続	8
起動確認	9

画面の説明

ホーム画面の説明	10
アプリ説明	11
アプリショートカットを変更する	13

ご使用前の準備

インターネット(Wi-Fi)接続	14
Wi-Fiテザリング	15
Bluetoothのペアリング	18
Bluetoothの切断	22
Bluetoothの解除	23

ワイヤレスCarPlay/Android Auto

ワイヤレスCarPlay/Android Autoの使い方	24
ワイヤレスCarPlay/Android Autoの接続解除	26

設定

個人設定	28
エンジニアモード	29

アップデート

ファームウェアをアップデートする	30
アプリをアップデートする	31

リセット

データを削除したい場合、または本製品を譲渡・廃棄される場合のリセット方法	32
起動しない場合や正常に動作しない場合のリセット方法	33

仕様

本体・付属品	34
--------	----

Q&A

Q&A	35
-----	----

必ずお読みください

保証について

本製品は日本車専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。

万が一日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんので予めご了承ください。

- 保証書及びユーザー登録はがきは付属していません。

保証規定及び保証期間については、弊社Webサイトに掲載しています。

<https://www.datasystem.co.jp/products/warranty.html>



- 日付の入ったレシートや納品書、購入証明書を保証書の代わりとして使用しますので必ず保管の上、検査、修理の際には添付してください。
- 保証期間はレシートや納品書、購入証明書の日付から開始されます。
- 製品保証はユーザー登録の有無に関わらず対象となります。

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。
専用WEBサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>



必ずお読みください

注意事項の定義について

注意事項は「**⚠ 危険**」、「**⚠ 注意**」、「**❗ 警告**」、「**❗ 重要**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠ 危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠ 注意	守らないと、車両及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
❗ 警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
❗ 重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

取り付け上の注意

⚠ 危険

- 安全のため運転操作やエアバッグ動作の妨げにならない場所に設置し、ケーブルはブレーキペダルやステアリング、シフトレバーなどに絡まないように配線処理してください。
- 走行中に振動や加速で落下しないよう、本体は安定した平らな場所に設置してください。

⚠ 注意

- 本製品の分解や改造は絶対におこなわないでください。
- ケーブルは必ず付属品を使用してください。付属品以外を使用すると本製品の故障の原因となる場合があります。
- 車両側及び本製品の配線を傷つけないよう、配線の取り回しには十分ご注意ください。
- 本体に強い衝撃や振動を与えないでください。故障の原因となる場合があります。
- 保存温度範囲外での製品破損については保証対象外となりますので予めご了承ください。
- 高温になる場所でのご使用はお控えください。直射日光やエアコンの温風、ヒーターなどが当たる場所に設置したり、通風口を塞いで使用すると、内部温度が上昇し故障の原因となる場合があります。
- 動作中に本体温度が上昇しますが、故障ではありません。安定動作のため、なるべく風通しのよい場所に設置し、通風口を塞がないようにしてください。
- 機器内部に異物や水分を入れたり、湿気、粉塵、油煙の多い場所や結露が発生しやすい場所で使用しないでください。異常な発熱や故障の原因となる場合があります。

❗ 重要

- 車両側のUSB通信ポートは、5V/1000mA以上の容量が必要です。動作が安定しない場合には付属のUSB電源補助ケーブルを使用して、通信用USBポートと充電用USBポートの両方から給電してください。
- USB電源補助ケーブルをご使用の際は、電源ポート側を必ず5V/1000mA以上の容量に対応した車両の充電用USBポートや、シガーソケット対応カーチャージャーなどに接続してください。通信用ポート側のみを接続した場合、十分な電力が供給されず、正常に動作しません。
- USB変換アダプターはUSB電源補助ケーブルの通信ポート側、電源ポート側のいずれにも使用できません。
- USB電源補助ケーブルの両端子にUSB変換アダプターが必要な場合、通信ポート側に付属のUSB変換アダプターを、電源ポート側には5V/1000mA以上に対応した市販品をご使用ください。
- 一部領域をシステムファイルが使用しており、実際に使用可能な容量は表記よりも少なくなります。
- バスパワー駆動型のSSDやHDDなど消費電力の大きいデバイスには対応していません。
- 本製品は国産車専用に設計されています。輸入車は動作保証致しかねます。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いません。

必ずお読みください

使用上の注意

⚠ 危険

- 運転者による走行中の操作や画面などの注視は重大事故の原因になります。必ず安全な場所に停車してサイドブレーキを引いてからご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品は同乗者がアプリ・動画を楽しむための製品です。運転者が走行中に画面などを注視することは道路交通法で禁じられています。

⚠ 重要

- 本製品の時計はオンライン時のみ正確な時刻を表示します。
- 本製品が起動中でもTV等の音声流れる場合があります。本製品で音声再生すれば音声は切り替わります。
- 本製品の5GHz帯Wi-Fi機能は、電波法により屋外での使用が制限されています。必ず屋内(車内)で使用してください。
- 本製品はナビゲーション及びディスプレイオーディオのApple CarPlayを使用します。本製品を使用する際はナビゲーション(ディスプレイオーディオ)側で【Apple CarPlay】を選択してください。
- 本製品でのアプリ動画再生はWi-Fiでインターネットに接続する必要があります。Wi-Fiが無い場合は、スマートフォンのテザリング機能やモバイルルーターなどを使用してください。
- Wi-Fi使用時はお使いのモバイル回線の通信容量にご注意ください。
- スマートフォンの消費電力が増え電池残量の減り方が早くなりますのでご注意ください。
- 本製品にTVチューナーは内蔵していません。
- 通信品質や電波状況などにより動画や音楽の再生がスムーズに行えない場合があります。
- 車種やナビゲーション/ディスプレイオーディオ機種により映像と音声が入り混じることがありますが、製品の故障ではありません。
- PrimeVideo、Netflix、U-NEXTは別途加入が必要です。
- アプリの追加ダウンロードはできません。
- ワイヤレスでCarPlay機能を使用するにはiOS 10以降を搭載したiPhoneが必要です。
- ワイヤレスでAndroid Auto機能を使用するには下記条件を満たしたスマートフォンが必要です。
 - *Android™ 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン
 - *Android™ 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン
 - *Android™ 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。ご了承ください。
- すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証致しかねます。
- 本製品を使用して発生した人身・物損事故、車両の故障、または破損、安全義務違反による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。
- 内蔵アプリは配信元の都合により予告なくサービスを終了したり、本製品での動作対象外となる場合があります。内蔵アプリの将来にわたる動作に関して、弊社は一切の責任・保証を負いません。
- 内蔵アプリの機能(検索機能、プレイリスト管理、動画のダウンロード等)に関する操作方法や不具合対応につきましては一切サポート致しかねます。
- 製品の本体を抜き差しする際には必ずエンジンを切って電源の供給が止まっていることを確認の上行ってください。通電中に抜き差しを行うとナビゲーション及びディスプレイオーディオが誤動作する場合があります。

製品概要

対応車種


2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車

※すべてのCarPlay搭載車で動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証致しかねます。

内容物一覧

- U2KIT本体 × 1
- リセットピン × 1
- USBケーブル[Type-C(オス)–Type-A(オス)] × 1
- USB電源補助ケーブル[Type-A(オス)–Type-A(オス/メス)] × 1
- USB変換アダプター[Type-A(メス)–Type-C(オス)] × 1
- スタートアップガイド

各部名称



※本体裏面の品番シールには技適マークが掲載されています。品番シールをはがしたり分解することは電波法違反となるため、絶対に行わないでください。


技適マーク



品番シール

取付方法

接続イメージ



U2KIT本体のUSB-Cポートと車両側のUSB通信ポート(USB-A)を付属のUSBケーブルで接続します。


車両側のUSB通信ポート形状がUSB-Cの場合は、付属のUSB変換アダプターを使用して接続してください。

※車両側のUSB通信ポートは5V/1000mA以上の容量が必要です。動作が安定しない場合には付属のUSB電源補助ケーブルを使用して通信用USBポートに加えて充電用USBポートからも給電してください。

取付方法

USB電源補助ケーブルを使用した接続イメージ

注意 ●動作が安定しない場合は付属のUSB電源補助ケーブルを使用して1000mA以上容量が供給できるUSBポートから給電してください。



1. U2KIT本体のUSB-Cポートに付属のUSBケーブルとUSB電源補助ケーブルを接続し、車両側のUSB通信ポート(USB-A)に接続します。

※車両側のUSB通信ポート形状がUSB-Cの場合は、付属のUSB変換アダプターを使用して接続します。

2. USB電源補助ケーブルの電源ポート側を5V/1000mA以上の容量に対応した車両の充電用USBポート、またはシガーソケット対応カーチャージャーなどの電源に接続します。

※USB電源補助ケーブルの両端子にUSB変換アダプターが必要な場合、通信ポート側に付属のUSB変換アダプターを、電源ポート側には5V/1000mA以上に対応した市販品をご使用ください。

取付方法

起動確認

1. 通電すると本製品本体のLEDインジケーターが【赤色】に点灯し、しばらくすると本体が認識されて【青色】の点灯に変わります。



インジケーター【赤色】



インジケーター【青色】

2. 起動画面が表示され、しばらくすると警告画面が表示されます。内容をお読みいただき『確認ボタン』をタップしてください。



起動画面



警告画面

- 画面解像度調整のため自動的に再起動する場合があります。(初回起動など)
●本製品を初めて起動するときは起動に時間が掛かります(60〜90秒程)。
●起動画面が表示されない場合
・ナビゲーション(ディスプレイオーディオ)を操作して【Apple CarPlay】を選択してください。
・一度エンジンを再始動してください。車両によっては、エンジンを停止してもUSB電源が遮断されない場合があります。その場合は、U2KIT本体のUSB-Cポートに接続したケーブルを一旦取り外し、再度接続してください。
・USB電源補助ケーブルを使用して接続してください。詳細は「USB電源補助ケーブルを使用した接続イメージ」(P.8)をご参照ください。
・すでにスマートフォンをナビゲーション(ディスプレイオーディオ)にBluetooth接続の登録を行っている場合は、ナビゲーション(ディスプレイオーディオ)のBluetooth設定画面を開き、スマートフォンからU2KITに接続を変更してください。

3. ホーム画面が表示されます。



ホーム画面

- ホーム画面はディスプレイオーディオの画面比率や対応する機能によって見え方が異なる場合があります。




注意

- 本製品は2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車(一部車両を除く)に対応しています。
●車両側のUSB通信ポートは5V/1000mA以上の容量が必要です。動作が安定しない場合には付属のUSB電源補助ケーブルを使用して通信用USBポートに加えて充電用USBポートからも給電してください。
詳しくは「USB電源補助ケーブルを使用した接続イメージ」(P.8)をご参照ください。
●U2KITはディスプレイオーディオ/ナビゲーションのCarPlayモードを使用しています。国内メーカー製の純正品および市販品のディスプレイオーディオ/ナビゲーションはCarPlayの映像を外部出力できないため、U2KITで再生した映像をリアモニターへ出力することはできません。

画面の説明

ホーム画面の説明



画面の説明

アプリ説明

ホーム画面の  をタップするか、ナビゲーションバーの  をタップするとアプリ一覧が表示されます。
※車両により表示内容が異なる場合があります。



アプリ一覧

	BT電話	・Bluetooth接続したiPhoneやAndroidスマートフォンの電話を使用します。 ・Bluetooth設定を開きます。
	BTミュージック	・Bluetooth接続したiPhoneやAndroidスマートフォンの音楽を再生します。 ・Bluetooth設定を開きます。
	ミュージック	USB-Aポートに接続した外部ストレージに保存された音楽を再生します。
	ファイル	内蔵または外部ストレージ内のファイルを閲覧、再生します。
	ビデオ	USB-Aポートに接続した外部ストレージに保存された動画を再生します。
	アプリストア	内蔵アプリのアップデート画面を開きます。
	クリーン	内蔵メモリのキャッシュを消去します。 ※実行するとバックグラウンドで動作中のアプリが終了する場合があります。 ※複数のアプリを使用した後など、動作が遅いと感じた場合に実行してください。改善しない場合は、本製品本体を再起動してください。
	設定	システム設定を開きます。
	終了	ディスプレイオーディオやナビゲーションのホーム画面に戻ります。※非対応車両では表示されません。
	CarPlay	CarPlayのホーム画面を開きます。
	Android Auto	Android Autoのホーム画面を開きます。
	OTA	システムアップデート画面を開きます。
	Netflix	Netflixアプリを開きます。※別途加入が必要です。
	YouTube	YouTubeアプリを開きます。
	Amazon PrimeVideo	Amazon PrimeVideoアプリを開きます。※別途加入が必要です。
	U-NEXT	U-NEXTアプリを開きます。※別途加入が必要です。
	ABEMA	ABEMAアプリを開きます。

アプリ説明

マルチメディア再生(USB-Aポート)

U2KIT本体のUSB-AポートへUSBメモリやカードリーダーなどの外部ストレージ※を接続して、保存された動画や音楽ファイルを再生できます。



ミュージック



ファイル



ビデオ

再生可能なファイル形式は以下の通りです。

	拡張子	コーデック
ビデオ	mp4, ts, mkv, webm, flv	MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9
オーディオ	mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav	MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM

※外部ストレージ最大容量:128GB


対応フォーマット: FAT32, exFAT, NTFS

※外部ストレージはバスパワー駆動型のSSDやHDDなど消費電力の大きいデバイスには対応していません。

※外部ストレージ接続時に「ログのエクスポートに成功しました」と表示されます。これは「ログを自動で外部ストレージにコピーをした」といったメッセージです。メッセージ表示が不要な場合は、「設定」アプリ→「エンジニアモード」→「ログを外部ストレージに自動的にコピーする」をOFFにしてください。

アプリショートカットを変更する(ホーム画面)

1. アプリショートカット内で変更したいアイコンを長押しすると、図のようなメニューが表示されます。(赤枠内がアプリショートカット)



図の「置き換え」をタップし表示された一覧から置き換えたいアプリをタップすると、ショートカットが置き換わります。(アイコン位置により、選択可能なアプリは異なります)

図の「削除」をタップすると、ショートカットが削除されます。再度アプリショートカットを配置したい場合は、**+**をタップして、表示された中から配置したいアプリをタップします。



ご使用前の準備

インターネット(Wi-Fi)接続

インターネット接続することによりアプリ動画を視聴することができます。(オフライン再生は除く)

1. 「設定」→  ネットワークとインターネット →  インターネット の順にタップします。

2. 「Wi-Fi」が「ON」になっていることを確認してください。

Wi-Fi



3. 検出されたSSID(ネットワーク名)の一覧が表示されます。

4. 接続したいSSID(ネットワーク名)をタップし、パスワードを入力し「接続」をタップします。

5. SSID(ネットワーク名)が「接続済み」に切り替わったら接続完了です。

注意

- インターネット接続するためのモバイルWi-Fiルーター、スマートフォン(テザリング)などは別途ご用意ください。
- スマートフォンのテザリングのご利用には事前の申し込みが必要となり、利用には有料の場合があります。
キャリアや契約状況によって異なりますので、契約しているキャリアへご確認ください。
- モバイルデータ通信は「ON」にしてください。
- お使いのモバイル回線の通信容量にご注意ください。
- スマートフォンの消費電力が増え電池残量の減り方が早くなりますのでご注意ください。
- スマートフォン側の操作はご利用機種の取扱説明書をご参照ください。

ご使用前の準備

Wi-Fiテザリング

Wi-Fiテザリングを有効にしたiPhoneやAndroidスマートフォンでインターネット接続することもできます。

iPhoneでWi-Fiテザリングを有効にする

1. iPhoneの「設定」アプリをタップして開きます。
2. 「インターネット共有」をタップします。
3. 「ほかの人の接続を許可」をONにします。



4. 「Wi-Fi」のパスワードをメモしておきます。

※SSID(ネットワーク名)は、「設定」→「一般」→「情報」→「名前」に設定された名称が使用されます。

AndroidスマートフォンでWi-Fiテザリングを有効にする

○Google製スマートフォンの場合

1. スマートフォンの「設定」アプリをタップして開きます。
2. 「ネットワークとインターネット」をタップします。
3. 「アクセスポイントとテザリング」をタップします。
4. 「Wi-Fiアクセスポイント」をタップします。
5. 「Wi-Fiアクセスポイントの使用」を「ON」にします。
6. アクセスポイント名(SSID)とパスワードをメモしておきます。

ご使用前の準備

Wi-Fiテザリング

AndroidスマートフォンでWi-Fiテザリングを有効にする

○Samsung製スマートフォンの場合

1. スマートフォンの「設定」アプリをタップして開きます。
2. 「接続」をタップします。
3. 「テザリング」をタップします。
4. 「Wi-Fiテザリング」の横のスイッチをタップして、「ON」にします。
5. 「Wi-Fiテザリング」をタップします。
6. ネットワーク名(SSID)とパスワードをメモしておきます。

○Xiaomi製スマートフォンの場合(Xiaomi HyperOS、MIUI対応)

1. スマートフォンの「設定」アプリをタップして開きます。
2. 「ポータブルホットスポット」をタップします。

※項目が見つからない場合は、「その他の接続オプション」または「接続と共有」をタップし、次に「ポータブルホットスポット」をタップします。

3. 「ポータブルホットスポット」のスイッチをタップして、「ON」にします。

ポータブルホットスポット

このホットスポットをオンにすると、デバイスが発熱し、より多くの電力を消費する可能性があります。



4. 「ポータブルホットスポットを設定」をタップします。
5. ネットワーク名(SSID)とパスワードをメモしておきます。

Wi-Fiテザリング

AndroidスマートフォンでWi-Fiテザリングを有効にする

○SHARP製スマートフォンの場合

1. スマートフォンの「設定」アプリをタップして開きます。
2. 「ネットワークとインターネット」をタップします。
3. 「テザリング」をタップします。
4. 「Wi-Fiテザリング」をタップします。
5. 「Wi-Fiテザリング」を「ON」にします。
6. SSID(ネットワーク名)をメモしておきます。
7. 「Wi-Fiテザリング」のパスワードをタップします。
8. パスワードをメモしておきます。

注意


- スマートフォンの機種、Android OSのバージョンによって設定手順や画面の名称が異なる場合があります。
- スマートフォン側の操作はご利用機種の取扱説明書をご参照ください。

ご使用前の準備

Bluetoothのペアリング

Bluetooth接続することにより「BT電話」「BTミュージック」、またワイヤレスCarPlay/Android Autoを使用することができます。


1. 「BT電話」もしくは「BTミュージック」アプリをタップして開きます。



2. 画面右下のアイコンをタップしてBluetooth設定画面を開きます。



3. 本製品のBluetoothデバイス名「U2KIT-xxxx」が表示されます。



ご使用前の準備

Bluetoothのペアリング

4. スマートフォンのBluetooth設定画面を開きBluetoothを「ON」にした後、デバイス名「U2KIT-xxxx」が一覧に表示されたらタップします。

iPhone
(iOS 18の場合)



Android
(Xiaomi製スマートフォン(HyperOS 2.0)の場合)



「U2KIT-xxxx」が一覧に表示されない場合は、一度Bluetoothを「OFF」にして、再度「ON」にしてください。

ご使用前の準備

Bluetoothのペアリング

5. ペアリング確認画面が表示されます。

iPhone
(iOS18の場合)



「ペアリング」をタップします。



「許可」または「許可しない」のいずれかをタップします。

Android
(Xiaomi製スマートフォン(HyperOS 2.0)の場合)



図のような画面が表示されたら、「連絡先と通話履歴へのアクセスを許可する」のチェックボックスを任意で選択した後、「ペア設定する」をタップします。

ご使用前の準備

Bluetoothのペアリング

6. ペアリングが完了するまでお待ちください。

iPhone
(iOS18の場合)



図の画面が表示されたらペアリング完了までしばらくお待ちください。
「自分のデバイス」欄に「U2KIT-xxxx」が表示されればペアリング完了です。「未接続」と表示される場合は、「U2KIT-xxxx」をタップして「接続済み」にします。



※図の「CarPlayに接続」画面が表示された場合は、「×」をタップして閉じます。

Android
(Xiaomi製スマートフォン(HyperOS 2.0)の場合)



「U2KIT-xxxx」が「接続済み」となればペアリング完了です。

⚠ 注意

- スマートフォンの機種、Android OSのバージョンによって設定手順や画面の名称が異なる場合があります。
- スマートフォン側の操作はご利用機種の取扱説明書をご参照ください。

ご使用前の準備

Bluetoothのペアリング

7. 画面右の  アイコンをタップしてBluetooth接続画面を開きます。ペアリングが完了すると、ペアリング済みのデバイスが表示されます。



Bluetoothの切断

1. 「BT電話 」もしくは「BTミュージック 」アプリをタップして開きます。



2. 画面右の  アイコンをタップしてBluetooth接続画面を開き、切断したいデバイスをタップします。



3. 確認ウィンドウが表示されたら、「OK」をタップします。



ご使用前の準備

Bluetoothのペアリング解除

1. 「BT電話」もしくは「BTミュージック」アプリをタップして開きます。



2. 画面右の ⓘ アイコンをタップしてBluetooth接続画面を開き、ペアリング解除したいデバイスを長押しします。



3. 確認ウィンドウが表示されたら、「OK」をタップします。



ワイヤレスCarPlay/Android Auto

ワイヤレスCarPlay/Android Autoの使い方

Apple CarPlay/Android Autoをワイヤレスで接続することができます。

ワイヤレスCarPlayを開始する

1. Bluetoothをペアリングします。
2. アプリ一覧から「CarPlay」アプリをタップして開きます。
3. iPhoneの「設定」アプリから「一般」>「CarPlay」の順にタップします。
4. 「自分の車」欄の「U2KIT-xxxx」※をタップします。

※iOS側の仕様により、他の名称で表示される場合があります。



5. 「CarPlay」のチェックボックスをタップして「ON」にします。



●ホーム画面が出るまでに時間がかかる場合があります。

ワイヤレスCarPlayを終了する

1. 図の画面の【HOME】アイコンをタップして本製品のホーム画面に戻ります。

※ナビゲーション及びディスプレイオーディオにより表示内容が異なる場合があります。

※【HOME】アイコンの名称や絵柄は接続する機器により変わります。

※ワイヤレスCarPlayの接続を解除したい場合は、「[ワイヤレスCarPlay/Android Autoの接続解除](#)」(P.26)をご参照ください。



ワイヤレスCarPlay/Android Auto

ワイヤレスCarPlay/Android Autoの使い方

ワイヤレスAndroid Autoを開始する

1. Bluetoothをペアリングします。
2. 「Android Auto」アプリをタップして開きます。
3. 確認画面がスマートフォンに表示されたら、「接続」をタップします。

ワイヤレスAndroid Autoを終了する

1. 図の画面の「終了」アイコンをタップして本製品のホーム画面に戻ります。



※ワイヤレスAndroid Autoの接続を解除したい場合は、[「ワイヤレスCarPlay/Android Autoの接続解除」\(P.27\)](#)をご参照ください。

⚠ 注意

- ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続中は本製品の「BT電話」「BTミュージック」アプリが使用できません。
使用する際はワイヤレスCarPlay/Android Auto内のアプリをご使用ください。
- ワイヤレスでCarPlay機能を使用するにはiOS 10以降を搭載したiPhoneが必要です。
- ワイヤレスでAndroid Auto機能を使用するには下記条件を満たしたスマートフォンが必要です。
 - ・Android™ 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン
 - ・Android™ 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン
 - ・Android™ 9.0搭載のSamsung Galaxy S8, Galaxy S8+, Note 8
- ※上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。ご了承ください。
- スマートフォンの機種やAndroid OSのバージョンによってテザリングとワイヤレスAndroid Autoの同時利用ができない場合があります。詳細についてはご利用機種のメーカーにお問い合わせください。
- ワイヤレスAndroid Autoが開始できない場合は、スマートフォンのテザリングを「OFF」にしてお試しください。

ワイヤレスCarPlay/Android Auto

ワイヤレスCarPlay/Android Autoの接続解除

ワイヤレスCarPlayの接続を解除する

1. iPhoneの「設定」アプリをタップして開きます。
2. 「一般」→「CarPlay」の順にタップします。
3. 「自分の車」欄の「U2KIT-xxxx」※をタップします。
※iOS側の仕様により、他の名称で表示される場合があります。



4. 「CarPlay」のチェックボックスをタップして「OFF」にします。
※Bluetoothが「OFF」になる場合があります。



ワイヤレスCarPlay/Android Auto

ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続解除

ワイヤレスAndroid Autoの接続を解除する

1. スマートフォンの通知パネルを開きます。
2. Android Autoの通知を展開して「接続を解除」をタップします。



Android Autoの通知が表示されていない場合

1. スマートフォンのWi-Fiを「OFF」にします。
2. 図の画面が表示された場合は、画面左上の<をタップして閉じます。



3. 再度ワイヤレスAndroid Autoを使用する際はスマートフォンのWi-Fiを「ON」にしてから「Android Auto」アプリを起動してください。

注意

- スマートフォンの機種、Android OSのバージョンによって設定手順や画面の名称が異なる場合があります。
- スマートフォン側の操作はご利用機種の取扱説明書をご参照ください。

起動時の安全リマインダー表示 (初期値: ON) ON・OFF

起動時に起動するアプリを選択 (初期値: デフォルト) デフォルト・前回のモード・アプリ指定

アプリ指定: 指定したアプリを自動起動します。

ナビゲーションバーの位置 (初期値: 自動) 自動・左・右

ナビゲーションバーを常に表示する (初期値: ON) ON・OFF

Floating Assistive Touch	(初期値: ON)	ON・OFF
--------------------------	-----------	--------

Floating Assistive Touchボタン  をタップすると図のようなバーが開き、ナビゲーションバーと同じ操作ができます。



アプリ一覧を開く
ホーム画面に戻る

最近開いたアプリを表示

一つ前の画面に戻る

28

エンジニアモード 「設定」アプリ→「エンジニアモード」

○ディスプレイ

ディスプレイスムーズネス設定 (初期値: レベル1) レベル1・レベル2・レベル3

表示のなめらかさと画質のバランスを調整できます。数値を上げるとなめらかさを重視した表示になります。

※変更後、本機を再起動すると設定が反映されます。

※数値を上げると動画の表示が乱れたりブロックノイズが目立つ場合がありますが、故障ではありません。

表示サイズ設定

画面全体の表示サイズを変更できます。

数値を上げると表示サイズが拡大し、数値を下げると表示サイズが縮小します。

※ABEMAアプリにおいて放送中の番組を全画面表示できない場合は、数値を下げることで全画面表示が可能になる場合があります。

※表示サイズの変更に画面操作ができなくなった場合は、リセットボタンで本機をリセットしてください。(32ページ「[本機をリセットする](#)」参照)

オーディオストリームモード (初期値: デフォルト) デフォルト・その他

音声の出力形式を変更できます。

本機の音声が途切れたりノイズが入る場合は、「その他」に設定してください。

アップデート

ファームウェアをアップデートする

本製品はオンラインで最新ファームウェアにアップデートすることができます。

1. Wi-Fiを設定してインターネットに接続します。
2. 「OTA 

3. 「更新 

※表示されない場合は、既に最新バージョンがインストールされています。

4. 確認画面が表示された場合は、同意して進んでください。

5. アップデートが始まります。完了するまで操作せずにお待ちください。

※故障の原因になりますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

6. 本製品が再起動して起動画面が表示されます。この画面のまましばらくお待ちください。(最大5分程度かかる場合があります)

※起動画面が表示されない場合はディスプレイオーディオのソース選択で「Apple CarPlay」を選択してください。

7. 起動画面が消えて警告画面またはホーム画面が表示されたらアップデート完了です。

注意

- アップデートファイルの容量は1GBを超える場合があります。お使いのモバイル回線の通信容量にご注意ください。

アップデート

アプリをアップデートする

アプリを最新バージョンにアップデートすることができます。

1. Wi-Fiを設定してインターネットに接続します。
2. 「アプリストア」アプリをタップして開きます。
3. 「アップデート」ボタンが表示されていたら、タップします。

※アップデート可能なアプリがない場合は表示されません。

4. アップデート完了までお待ちください。

※故障の原因になりますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。



注意

- 使いのモバイル回線の通信容量にご注意ください。
- アップデートは予告なく終了する場合があります。予めご了承ください。

リセット

本機をリセットする

設定や保存されたデータをすべて消去して出荷時の状態に戻すことができます。

データを消去したい場合、または本製品を譲渡・廃棄される場合のリセット方法

1. 「設定」アプリをタップして開きます。
2. 「システム」をタップします。
3. 「リセットオプション」をタップします。
4. 「全データを消去(出荷時リセット)」をタップします。
5. 注意書きをお読みになり、同意いただいた上で「すべてのデータを消去」をタップします。
※故障の原因になりますので、リセット中は絶対に電源を切らないでください。
6. 本製品が再起動して図の起動画面が表示されます。この画面のまましばらくお待ちください。(最大5分程度かかる場合があります)



※起動画面が表示されない場合はディスプレイオーディオのソース選択で「Apple CarPlay」を選択してください。

7. 起動画面が消えて図の警告画面が表示されたらリセット完了です。




※リセット中は本製品の電源を切らないでください。
※ソフトウェアのバージョンが工場出荷状態に戻ります。

リセット

本機をリセットする

起動しない場合や正常に動作しない場合のリセット方法



1. 本製品の電源を入れます。(7ページ「本製品の接続・起動方法」参照)
2. 付属のリセットピンで10秒以上リセットボタンを長押しします。
3. 本製品が再起動して図の起動画面が表示されます。この画面のまましばらくお待ちください。(最大5分程度かかる場合があります)



※起動画面が表示されない場合はディスプレイオーディオのソース選択で「Apple CarPlay」を選択してください。

※画面解像度の自動調整を行うため本体が再起動する場合があります。

4. 起動画面が消えて図の警告画面が表示されたらリセット完了です。



※リセット中は本製品の電源を切らないでください。

※ソフトウェアのバージョンが工場出荷状態に戻ります。

U2KIT本体

- ・製品名：カーエンターテインメントアダプター 《U2KIT》
- ・品番：CEA950
- ・OS：Android 12
- ・SoC：Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHz
- ・システムメモリ：2GB
- ・内蔵ストレージ：16GB
- ・Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド
- ・Bluetooth：Bluetooth 5.0
- ・ポート：USB-Cポート x1(給電・通信用), USB-Aポート x1(外部ストレージ用) ※
- ・電源電圧：DC5V
- ・消費電流：平均300mA, 最大600mA
- ・保存温度範囲：-30～80℃
- ・使用温度範囲：-20～75℃
- ・言語：日本語/英語
- ・外形寸法：W85xH51xD15(mm)
- ・本体重量：約46g

※：バスパワー駆動型のSSDやHDDなど消費電力の大きいデバイスには対応していません。
最大容量：128GB
対応フォーマット：FAT32、exFAT、NTFS

付属品

- ・USBケーブル
コネクター形状：Type-C(オス)－Type-A(オス)
ケーブル長：約27cm(コネクタ部含まず)
- ・USB電源補助ケーブル
コネクター形状：Type-A(オス)－Type-A(オス/メス)
ケーブル長：約76cm(コネクタ部含まず)
- ・USB変換アダプター
アダプター形状：Type-A(メス)－Type-C(オス)

Q&A

下記サイトをご覧ください。

https://www.datasystem.co.jp/support/qa/qa_products/qa_u2kit.html

- Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は日本国内においてアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Android Auto、Androidは、Google LLCの商標です。
- ABEMAは、株式会社サイバーエージェントの商標または登録商標です。
- AbemaTVは、株式会社AbemaTVの登録商標です。
- YouTubeは、Google LLCの商標または登録商標です。
- U-NEXTは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。
- Prime Videoは、Amazon Services LLCおよびその関連会社の商標です。
- Netflixは、Netflix, inc.の登録商標です。

ご相談窓口



お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

[受付時間] 月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



メールでのお問い合わせ

<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>



弊社製品紹介・製品取付 動画サイト

<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



Data System 株式会社 データシステム

■ [本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2

■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

<https://www.datasystem.co.jp/>

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。