



# アイドリングストップコントローラー ISC434シリーズ適合表

2024年6月27日更新

株式会社データシステム  
お問い合わせは TEL.086-445-1617

## 重要

- 本製品はアイドリングストップ機能搭載車のエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。
- 適合車種は必ず最新の適合表でご確認ください。なお、適合車種は随時追加しています。最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。
- 車種によって取付方法が異なります。取付説明書は弊社ホームページよりダウンロードしてください。  
(詳細は製品同梱の取付/取扱説明書をご覧ください。ダウンロードには取付/取扱説明書に記載のID/パスワードが必要です。)

## ご注意

- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。
- 適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関する責任は弊社では一切負いません。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の事故または破損などの責任は一切負いません。
- 最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.datasystem.co.jp/>

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
トヨタ	アリオン	H26.9 ~ R3.3	NZT260	ISC434	トヨタ5
	アルファード	H27.1 ~ R1.12	AGH30・35/GGH30・35	ISC434	トヨタ3
	ヴィッツ	H22.12 ~ R2.2	NSP130/KSP130	ISC434	トヨタ1
	ヴェルファイア	H27.1 ~ R1.12	AGH30・35/GGH30・35	ISC434	トヨタ3
	ヴォクシー	H26.1 ~ R3.12	ZRR80・85	ISC434	トヨタ2
	エスクァイア	H26.10 ~ R3.12	ZRR80・85	ISC434	トヨタ2
	オーリス	H24.8 ~ H27.3	NRE185/NZE181	ISC434	トヨタ2
			H27.4 ~ H30.12	NRE185/NZE181	ISC434
	カローラクシオ	H24.5 ~ R4.7	NRE161	ISC434	トヨタ1
			R4.8 ~	NRE161	ISC434
	カローラスポーツ	H30.6 ~ R1.9	NRE210/NRE214	ISC434	トヨタ2
	カローラフィールダー	H24.5 ~ R4.7	NRE161	ISC434	トヨタ1
			R4.8 ~	NRE161	ISC434
	クラウン	H30.6 ~ R2.10	ARS220	ISC434	トヨタ7
			R2.11 ~ R4.7	ARS220	ISC434
	シエンタ	H27.6 ~ R4.8	NSP170	ISC434	トヨタ4
	スペイド	H24.7 ~ R2.12	NSP141	ISC434	トヨタ1
	タウンエースバン	R2.9 ~	S403M・413M	ISC434	トヨタ12
	タウンエーストラック	R2.9 ~	S403U・413U	ISC434	トヨタ12
	タンク	H28.11 ~ R2.8	M900A・910A	ISC434	ダイハツ4
ノア	H26.1 ~ R3.12	ZRR80・85	ISC434	トヨタ2	
ハイラックス	R2.5 ~	GUN125	ISC434	トヨタ11	



- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
ト ヨ タ	パッソ	H24.6 ~ H28.3	KCG30・35	ISC434	ダイハツ3
		H28.4 ~ H30.9	M700・710	ISC434	ダイハツ2
		H30.10 ~ R5.10	M700・710	ISC434	ダイハツ4
	ハリアー	H25.12 ~ H29.5	ZSU60・65	ISC434	トヨタ8
	ピクシスエポック	H24.5 ~ H29.4	LA300・310	ISC434	ダイハツ2
	ピクシスジョイ	H28.8 ~ H29.9	LA250・260	ISC434	ダイハツ2
	ピクシススペース	H23.9 ~ H29.3	L575A・L585A	ISC434	ダイハツ3
	ピクシストラック	R4.1 ~	S500・510	ISC434	ダイハツ5
	ピクシスパン	H29.11 ~ R3.12	S321・331	ISC434	ダイハツ2
		R4.1 ~	S700・710	ISC434	ダイハツ5
	ピクシスメガ	H26.11 ~ H28.5	LA700・710	ISC434	ダイハツ1
		H28.6 ~ H29.11	LA700・710	ISC434	ダイハツ2
		H29.12 ~	LA700・710	ISC434	ダイハツ4
	プレミオ	H26.9 ~ R3.3	NZT260	ISC434	トヨタ5
	ポルテ	H24.7 ~ R2.12	NSP141	ISC434	トヨタ1
	GRヤリス	R2.9 ~	GXPA16	ISC434	トヨタ9
ライズ	R1.11 ~	A200A・201A・210A	ISC434	ダイハツ5	
ルーミー	H28.11 ~ R2.8	M900A・910A	ISC434	ダイハツ4	
	R2.9 ~	M900A・910A	ISC434	ダイハツ6	

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
日 産	AD	R3.5 ~	VY12/VZNY12	ISC434	日産3
	エクストレイル	H25.12 ~ R4.7	T32	ISC434	日産2
	NV200	R3.7 ~	M20	ISC434	日産3
	NV100 クリッパー	R4.4 ~ R6.2	DR17V・17W	ISC434	スズキ6
	クリッパー	R6.3 ~	DR17V・17W	ISC434	スズキ11
	キューブ	H24.10 ~ R2.3	Z12	ISC434	日産3
	ジューク	H25.8 ~ R1.12	F15	ISC434	日産3
	スカイライン	H26.5 ~ R1.6	V37	ISC434	日産4
	セレナ	H22.11 ~ H28.8	C26	ISC434	日産1
		H28.9 ~ R4.11	C27	ISC434	日産2
	デイズ	H25.6 ~ H31.3	B21W	ISC434	三菱1
		H31.4 ~	B43W・44W・45W・46W・47W・48W	ISC434	日産5
	デイズルークス	H26.2 ~ R2.2	B21A	ISC434	三菱1
	ノート	H24.8 ~ H28.10	E12	ISC434	日産1
	マーチ	H22.7 ~ R4.12	K13	ISC434	日産3
	モコ	H23.3 ~ H25.6	MG33S	ISC434	スズキ2
		H25.7 ~ H28.5	MG33S	ISC434	スズキ1
ラティオ	H24.10 ~ H28.12	N17	ISC434	日産3	
ルークス	R2.3 ~	B44A・45A・47A・48A	ISC434	日産5	



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
●最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
ホンダ	N-BOX (+ / カスタム / スラッシュ含む)	H23.11 ~ H29.8	JF1・2	ISC434	ホンダ 1
	N-BOX (カスタム含む)	H29.9 ~ R3.12	JF3・4	ISC434	ホンダ 6
		R4.1 ~ R5.9	JF3・4	ISC434	ホンダ 12
	N-ONE	H24.11 ~ R2.3	JG1・2	ISC434	ホンダ 1
		R2.11 ~	JG3・4	ISC434	ホンダ 12
	N-WGN	H25.11 ~ R1.7	JH1・2	ISC434	ホンダ 1
		R1.8 ~	JH3・4	ISC434	ホンダ 13
	N-VAN	H30.7 ~	JJ1・2	ISC434	ホンダ 12
	ヴェゼル	H25.12 ~ H28.2	RU1・2	ISC434	ホンダ 3
		H28.3 ~ R3.3	RU1・2	ISC434	ホンダ 8
	オデッセイ	H25.11 ~ H27.1	RC1・2	ISC434	ホンダ 2
		H27.2 ~ H29.11	RC1・2	ISC434	ホンダ 9
		H29.12 ~ R2.10	RC1・2	ISC434	ホンダ 10
		R2.11 ~ R4.9	RC1・2	ISC434	ホンダ 15
	グレイス	H27.6 ~ R2.7	GM6・9	ISC434	ホンダ 3
	ジェイド	H27.5 ~ R2.7	FR5	ISC434	ホンダ 3
	シビック	H29.9 ~ R3.8	FC1 / FK7・8	ISC434	ホンダ 7
	シャトル	H27.5 ~ H29.9	GK8・9	ISC434	ホンダ 3
		H29.10 ~ R4.11	GK8・9	ISC434	ホンダ 8
	CR-V	H30.8 ~ R4.12	RW1・2	ISC434	ホンダ 7
ステップワゴン	H24.4 ~ H27.3	RK1・2・5・6	ISC434	ホンダ 4	
	H27.4 ~ R4.5	RP1・2・3・4	ISC434	ホンダ 5	
フィット	H25.9 ~ H27.9	GK3・4・5・6	ISC434	ホンダ 3	
	H27.10 ~ R2.1	GK3・4・5・6	ISC434	ホンダ 8	
	R2.2 ~	GR1・2・5・7	ISC434	ホンダ 14	
フリード	H28.9 ~ R6.6	GB5・6	ISC434	ホンダ 11	

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
三菱	アウトランダー	H24.10 ~	GF7W・8W	ISC434	三菱 1
	RVR	H23.11 ~ H29.9	GA3W・4W	ISC434	三菱 4
		H29.10 ~	GA3W・4W	ISC434	三菱 3
	エクリプスクロス	H30.3 ~	GK1W	ISC434	三菱 1
	eK スペース	H26.2 ~ H31.3	B11A	ISC434	三菱 1
	eK ワゴン	H25.6 ~ H31.3	B11W	ISC434	三菱 1
	eK ワゴン (クロス含む)	H31.4 ~	B34A・35A・37A・38A	ISC434	日産 5
		H31.4 ~	B33W・34W・35W・36W・37W・38W	ISC434	日産 5
	デリカ D:2	H23.11 ~ H25.10	MB15S	ISC434	スズキ 2
		H25.11 ~ H27.8	MB15S	ISC434	スズキ 1
	R2.12 ~	MB37S	ISC434	スズキ 8	



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
●最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
三菱	デリカ D:5	H23.12 ~ R1.10	CV2W・5W	ISC434	三菱 3
		H31.2 ~	CV1W	ISC434	三菱 1
	デリカミニ	R5.5 ~	B34A・35A・37A・38A	ISC434	日産 5
	ミラーージュ	H24.8 ~ H28.1	A03A/A05A	ISC434	三菱 1
		H28.2 ~ R2.4	A03A	ISC434	三菱 2

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
マツダ	CX-3	H27.2 ~ H28.	DK###	ISC434	マツダ 3
		H28.11 ~	DK###	ISC434-M	マツダ 4
	CX-5	H24.2 ~ H29.1	KE###	ISC434	マツダ 3
		H29.2 ~ R2.11	KF###	ISC434-M	マツダ 4
		R2.12 ~	KF###	ISC434-M	マツダ 4
	CX-8	H29.12 ~ H30.11	KG###	ISC434-M	マツダ 4
		H30.12 ~ R2.11	KG###	ISC434-M	マツダ 5
		R2.12 ~	KG###	ISC434-M	マツダ 4
	CX-30	R1.10 ~	DM##	ISC435-M	-
	CX-60	R4.9 ~	KH##	ISC435-M	-
	MX-30	R2.10 ~	DREJ3P	ISC435-M	-
	アクセラ	H21.6 ~ H25.11	BL###	ISC434	マツダ 1
		H25.12 ~ H28.6	BM###	ISC434	マツダ 3
		H28.7 ~	BM###	ISC434-M	マツダ 4
	アテンザ	H28.8 ~ R1.7	GJ###	ISC434-M	マツダ 4
	デミオ	H23.6 ~ H26.8	DE###	ISC434	マツダ 1
		H26.9 ~ H28.10	DJ###	ISC434	マツダ 3
		H28.11 ~ R1.8	DJ###	ISC434-M	マツダ 4
	ビアンテ	H21.6 ~ H30.3	CC###	ISC434	マツダ 2
	プレマシー	H22.7 ~ H30.3	CW#	ISC434	マツダ 2
	キャロル (エコを含む)	H23.12 ~ H26.11	HB35S	ISC434	スズキ 2
	キャロル	H26.12 ~ H30.12	HB36S	ISC434	スズキ 5
	キャロル	H31.1 ~ R3.11	HB36S	ISC434	スズキ 9
	フレア	H24.8 ~ H29.1	MJ34S・44S	ISC434	スズキ 1
	フレアクロスオーバー	H26.1 ~ R2.1	MS31S・41S	ISC434	スズキ 1
		R2.2 ~	MS52S・92S	ISC434	スズキ 8
	フレアワゴン	H25.3 ~ H30.1	MM32S・42S	ISC434	スズキ 1
		H30.2 ~ R5.12	MM53S	ISC434	スズキ 6
	マツダ 2	R1.9 ~	DJ5FS・5AS・LAS・LFS	ISC434-M	マツダ 4
	マツダ 3	R1.5 ~ R5.5	BP##	ISC435-M	-
	マツダ 6	R1.8 ~	GJ###	ISC434-M	マツダ 4
	ロードスター (RFを含む)	H27.5 ~ H30.7	ND5RC/NDERC	ISC434	マツダ 3
	ロードスター (RFを含む)	H30.8 ~ R5.12	ND5RC/NDERC	ISC434-M	マツダ 6
ロードスター (RFを含む)	R6.1 ~	ND5RE / NDERE	ISC434-M	マツダ 6	



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
●最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
ス バ ル	XV	H24.10 ~ H28.9	GP#/GJ#	ISC434	スバル 1
		H29.5 ~	GT#	ISC434	スバル 4
	インプレッサ	H23.12 ~ H28.10	GP#/GJ#	ISC434	スバル 1
		H28.11 ~	GK#/GT#	ISC434	スバル 4
	エクシーガ	H24.7 ~	YA#	ISC434	スバル 2
	サンバーバン	H29.11 ~ R3.12	S321・331	ISC434	ダイハツ 2
		R4.1 ~	S700・710	ISC434	ダイハツ 5
	サンパートラック	R4.1 ~	S500・510	ISC434	ダイハツ 5
	ジャスティ	H28.11 ~ R2.9	M900F・910F	ISC434	ダイハツ 4
		R2.10 ~	M900F・910F	ISC434	ダイハツ 6
	シフォン	H28.12 ~ R1.7	LA600F・610F	ISC434	ダイハツ 4
		R1.8 ~	LA650F・660F	ISC434	ダイハツ 5
	ステラ	H23.5 ~ H26.11	LA100・110	ISC434	ダイハツ 1
		H26.12 ~ H29.7	LA150・160	ISC434	ダイハツ 2
		H29.8 ~	LA150・160	ISC434	ダイハツ 4
	フォレスター	H24.11 ~ H30.6	SJ#	ISC434	スバル 1
		H30.7 ~	SK5・9	ISC434	スバル 4
	プレオプラス	H24.12 ~ H29.4	LA300F・310F	ISC434	ダイハツ 2
	ルクラ	H23.7 ~ H27.5	L455S・465S	ISC434	ダイハツ 3
	レヴォーグ (電動パーキングブレーキ無し)	H26.6 ~ R2.5	VM#	ISC434	スバル 2
レヴォーグ (電動パーキングブレーキ付き)	H26.6 ~ R2.5	VM#	ISC434	スバル 3	
レガシアウトバック	H24.5 ~ H26.10	BR#	ISC434	スバル 2	
レガシツーリングワゴン	H24.5 ~ H26.10	BR#	ISC434	スバル 2	
レガシ B4	H24.5 ~ H26.10	BM#	ISC434	スバル 2	
レガシアウトバック	H26.10 ~ R3.8	BS9	ISC434	スバル 4	
レガシ B4	H26.10 ~ R2.7	BN9	ISC434	スバル 4	

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
ダ イ ハ ツ	アトレー	R4.1 ~	S700V・700W・ 710V・710W	ISC434	ダイハツ 5
	アトレーワゴン	H29.11 ~ R3.12	S321・331	ISC434	ダイハツ 2
	ウェイク	H26.11 ~ H28.5	LA700S・710S	ISC434	ダイハツ 1
		H28.6 ~ H29.11	LA700S・710S	ISC434	ダイハツ 2
		H29.12 ~	LA700S・710S	ISC434	ダイハツ 4
	キャスト	H27.8 ~ H29.9	LA250・260	ISC434	ダイハツ 2
		H29.10 ~ R5.8	LA250・260	ISC434	ダイハツ 4
	グランマックスカーゴ	R2.9 ~	S403V・413V	ISC434	トヨタ 12
	グランマックストラック	R2.9 ~	S403P・413P	ISC434	トヨタ 12
	コペン	H26.6 ~	LA400K	ISC434	ダイハツ 2
	タフト	R2.6 ~	LA900S・910S	ISC434	ダイハツ 5
タント	H23.12 ~ H25.9	L375S・385S	ISC434	ダイハツ 3	



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
●最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
ダイハツ	タント (カスタム含む)	H25.10 ~ H28.11	LA600S・610S	ISC434	ダイハツ 1
		H28.12 ~ R1.6	LA600S・610S	ISC434	ダイハツ 4
	タント (カスタム・ファンクロス含む)	R1.7 ~	LA650S・660S	ISC434	ダイハツ 5
	タントエグゼ	H23.11 ~ H26.10	L455S・465S	ISC434	ダイハツ 3
	トール	H28.11 ~ R2.8	M900S・910S	ISC434	ダイハツ 4
		R2.9 ~	M900S・910S	ISC434	ダイハツ 6
	ハイゼットカーゴ	H29.11 ~ R3.12	S321・331	ISC434	ダイハツ 2
		R4.1 ~	S700V・700W・710V・710W	ISC434	ダイハツ 5
	ハイゼットトラック	R4.1 ~	S500P・510P	ISC434	ダイハツ 5
	ブーン	H24.6 ~ H28.3	M600S・610S	ISC434	ダイハツ 3
		H28.4 ~ H30.9	M700S・710S	ISC434	ダイハツ 2
		H30.10 ~ R5.12	M700S・710S	ISC434	ダイハツ 4
	ミライース	H23.9 ~ H29.4	LA300S・310S	ISC434	ダイハツ 2
		H29.5 ~	LA350S・360S	ISC434	ダイハツ 4
	ミラココア	H24.4 ~ H30.3	L675S・685S	ISC434	ダイハツ 3
	ミラトコット	H30.6 ~ R5.12	LA550S・560S	ISC434	ダイハツ 4
	ムーヴ (カスタム含む)	H22.12 ~ H26.11	LA100・110	ISC434	ダイハツ 1
		H26.12 ~ H29.7	LA150・160	ISC434	ダイハツ 2
		H29.8 ~	LA150・160	ISC434	ダイハツ 4
	ムーヴキャンバス	H28.8 ~ R4.6	LA800・810	ISC434	ダイハツ 4
R4.7 ~		LA850・860	ISC434	ダイハツ 5	
ムーヴコンテ	H23.6 ~ H29.3	L575S・585S	ISC434	ダイハツ 3	
ロッキー	R1.11 ~	A200S・201S・210S	ISC434	ダイハツ 5	

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書
スズキ	MR ワゴン	H23.3 ~ H25.6	MF33S	ISC434	スズキ 2
		H25.7 ~ H28.5	MF33S	ISC434	スズキ 1
	アルト (エコを含む)	H23.12 ~ H26.11	HA25S・25V・35S	ISC434	スズキ 2
	アルト	H26.12 ~ H30.12	HA36S・36V	ISC434	スズキ 5
	アルト	H31.1 ~ R3.11	HA36S・36V	ISC434	スズキ 9
	アルト	R3.12 ~	HA37S・97S	ISC434	スズキ 8
	イグニス	H28.2 ~	FF21S	ISC434	スズキ 6
	エスクード	H27.10 ~	YD21S / YE21S / YEA1S	ISC434	スズキ 7
	エブリイ	R4.4 ~ R6.2	DA17V	ISC434	スズキ 6
	エブリイ	R6.3 ~	DA17V	ISC434	スズキ 11
	エブリイワゴン	R3.9 ~ R6.2	DA17W	ISC434	スズキ 6
	エブリイワゴン	R6.3 ~	DA17W	ISC434	スズキ 11
	キャリイ (スーパーキャリイ含む)	R4.4 ~ R6.4	DA16T	ISC434	スズキ 6
		R6.5 ~	DA16T	ISC434	スズキ 11
	クロスビー	H29.12 ~	MN71S	ISC434	スズキ 6



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
●最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

	車名	年式	型式	適合品番	取付説明書	
スズキ	ジムニー	R3.11 ~	JB64W	ISC434	スズキ6	
	ジムニーシエラ	R3.11 ~	JB74W	ISC434	スズキ6	
	スイフト		H22.8 ~ H25.6	ZC72S/ZD72S	ISC434	スズキ3
			H25.7 ~ H28.12	ZC72S/ZD72S	ISC434	スズキ4
			H29.1 ~ R5.11	ZC53S/ZD53S	ISC434	スズキ6
			R5.12 ~	ZCEDS/ZDEDS	ISC434	スズキ10
	スペースア (カスタム含む)		H25.3 ~ H29.11	MK32S・42S	ISC434	スズキ1
			H29.12 ~ R5.11	MK53S	ISC434	スズキ6
			R5.12 ~	MK54S・94S	ISC434	スズキ10
	スペースアベース		R4.8 ~	MK33V	ISC434	スズキ6
	ソリオ		H23.11 ~ H25.10	MA15S	ISC434	スズキ2
			H25.11 ~ H27.8	MA15S	ISC434	スズキ1
			H27.9 ~ R2.11	MA26S/MA36S	ISC434	スズキ6
			R2.12 ~	MA37S	ISC434	スズキ8
	ハスラー		H26.1 ~ R2.1	MR31S/MR41S	ISC434	スズキ1
			R2.2 ~	MR52S/MR92S	ISC434	スズキ8
	ラパン		H24.10 ~ H27.5	HE22S	ISC434	スズキ2
			H27.6 ~ R1.6	HE33S	ISC434	スズキ5
			R1.7 ~	HE33S	ISC434	スズキ9
	ワゴンR		H22.8 ~ H24.7	MH23S	ISC434	スズキ2
	ワゴンR (スティングレー含む)		H24.8 ~ H29.1	MH34S・44S	ISC434	スズキ1
H29.2 ~ R1.12			MH35S・55S	ISC434	スズキ6	
R2.1 ~			MH55S・85S・95S	ISC434	スズキ6	
ワゴンRスマイル		R3.9 ~	MX91S	ISC434	スズキ8	

